
















2**3**



Загальні положення монтажу меблів

Увага: Перш ніж приступати до складання меблів, просимо Вас ознайомитися з інструкцією монтажу, а також умовами експлуатації та догляду за меблями. Потрібно дотримуватися черговості монтажу згідно рекомендацій викладених у параграфах **A** загальних положень монтажу меблів.



1. Під час монтажу, елементи необхідно класти на м'якшій та чистій підкладці, наприклад, на дивані, вийлоці і т. п.
2. У отвори діаметром 8 мм, які знаходяться по краях елементів, забити кілки **f1**. (Отвори на стержень ексцентрикової стяжки залишити вільними). Якщо виявиться, що якийсь кілок виступає з отвору більш ніж на 10 мм, його потрібно добити, вкоротити або замінити, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

3. Перш ніж приступати до прибирання задньої стінки (ДВП), потрібно переконатися у тому, що діагоналі складеного корпусу є рівними.

4. Запобіжна стрічка. Закріпiti згідно з інструкцією. (Недотримання рекомендацій загрожуватиме пошкодженням меблів під час експлуатації).

5. **Шановний клієнте!** У випадку рекламациї просимо користуватися номером коду, поданим в інструкції монтажу. Всі зауваження (побаження) та рекламациї потрібно зголошувати до пункту купівлі меблів. **Увага!** Не розпочинати монтаж елементів, якщо будуть помічені дефекти чи пошкодження цих елементів

6. Забороняється порушувати цілісність окремої деталі. Зокрема відкривати задню стінку в надставці візажного стола, де міститься електрична частина.



Роз'яснення / Опис умовних позначень та малюнків, які зустрічаються в інструкції монтажу

Символ елемента	Код	Розмір (мм)	Пачка
A	B	C	D

Першим етапом складання меблів є монтаж відповідної фурнітури, згідно малюнків наведених нижче Символ **Ф** вказує (позначає) місце, на які потрібно звернути особливу увагу під час монтажу.

З'являється гвинт - регулювання відкриття бару (закручування гвинта регулює плавність відкриття фронту бару).

Прикріпiti сегмент до стінки. При неправильному монтажу меблів до стінки (на стінці) існує небезпека їх перекидання (падіння) в процесі експлуатації. Монтаж меблів до стінки (на стінці) повинен виконувати спеціаліст. Перед початком монтажу меблів до стінки (на стінці) потрібно переконатися у прилягності стінки (матеріалу з якого виготовлена стіна) для данних цілей, підібрати відповідні кілочки, перевірити міцність та якість кріплення.

Встановити надставку на нижньому сегменті та закріпити за допомогою металевих пластинки **p52** та гвинтів **p25**. Недотримання зазначеного вище загрожуватиме пошкодженням сегменту під час експлуатації.

Змонтувати сегмент згідно з даними малюнками за допомогою вказаних з'єднувальних елементів та / або стиків.

Щоб запобігти пошкодженню декоративних з'єднань шухлядної стрічки, монтаж шухляд потрібно виконувати дуже обережно.

У відповідні отвори даного елемента завити клей **p1**, встановити цей елемент за місцем призначення і залишити до повного висихання клею.

Місце приклеювання елемента старанно очистити.

Регулювання.

Під час виконання даної операції існує небезпека травмування, а також пошкодження меблів.



Слід звернути особливу увагу на силу затягування гвинтів під час прикручування елемента, оскільки існує небезпека пошкодження дверей вітрини. Просверлити отвори згідно малюнку, сверлом **Ø 5mm**.

Гвинти типу конфірмат **e8** закрутити так, щоб вони не виступали над поверхню елемента.

Стосується опції з оздоблювальними фасадами.

Вклад потрібно розмістити на стелажі, робочою поверхнею дотри, при розсунутих половинних кришках стола.

Покласти матрац. **Увага!!!** Для забезпечення безпеки відстань від верхнього краю елемента **A** або **B** до рівня матраца повинна складати не менше 230 мм. **Увага!!!** Під час використання простору під ліжком слід пам'ятати про край елемента **C**, який вистає. Попереджаємо про небезпеку випадання з верхнього ліжка маленьких дітей (до 6 років).

Використовувати з'єднуючі гвинти для з'єднання сусідніх сегментів.

Використовувати стрічку безпеки, яка є навіді смним елементом використання куплених меблів.

Можливість монтажу дверей з правої або лівої сторони.




Увага! Ліжко та кришка мають тенденцію заклопуватися при закриванні. Існує можливість отримати травму.

Прикріпiti маскування стрічку у видимих місцях.

Увага! Меблі можуть зламатися і впасти, якщо не використовувати їх з обережністю.

Увага! Глянцеві фасади покриті захисною плівкою, яку слід знімати після того, як компонент буде прикріплений. Поверхня цих фронтів може бути очищена що найменше через 4 тижні після видалення захисної плівки.

Встановлення **LED** ламп проводиться на знеструмленому приладі, вилка має бути витягнута з розетки. **LED** лампи покупця обирає на власний розсуд та купує самостійно



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Обов'язковим є встановлення меблів горизонтально на рівній підлозі (бажано за допомогою рівня).

2. В процесі експлуатації меблів, час від часу необхідно перевіряти стан ексцентрикових з'єднань.

3. Заборонено вилізати на меблі.

4. Для забезпечення тривалої експлуатації меблів, їх потрібно встановлювати у сухих та добре провітрянених приміщеннях, на відстані не менше 1м від джерел осередків тепла. Оберігати від шкідливого впливу навколишнього середовища (пряме сонячне світло, дощ і т. п.).

5. Забороняється надмірно перенавантажувати меблі, оскільки це може призвести до їх пошкодження.

6. Переміщення меблів потрібно здійснювати після видалення усіх зайвих предметів. Увага: забороняється штовхати, а також тягнути меблі, оскільки це може призвести до їх пошкодження. Під час переміщення тримати меблі потрібно за вертикальні елементи, наприклад: боки, ніжки. Забороняється тримати меблі за горизонтальні елементи, які можуть бути легко пошкоджені, наприклад: полиці, шухляди і т. п.

7. Поверхню меблів чистити вологою ганчіркою або паперовим рушником. При цьому заборонено обробляти вологими аксесуарами електричну частину стола: кабелі, вимикачі, роз'єми та **LED** лампи.

8. Забороняється торкатися електричної частини стола, підключеного до електроживлення.

Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність меблів, що випускаються, вимогам ГОСТ 16371-2014n:5.2.28.5.2.30.5.2.31.5.3.1.5.3.2.5.4 (Меблі. Загальні технічні умови) та ГОСТ (Меблі для сидіння і лежання. Загальні технічні умови) при умові дотримання вимог транспортування, зберігання, складання та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації меблів встановлений згідно ГОСТ 16371-2014 для корпусних і побутових меблів - 24 місяці, та згідно

ГОСТ 19913-2014 меблів для сидіння та лежання 18 - місяців.

Гарантійний термін при роздрібній продажі, через торгову мережу, рахується з дня продажу меблів.